







				FWD-5m				FWD-5.5m				FWI	D-6m
Konfiguration			6,95m³ L1H1		8,2	25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m ²	³ L3H3
Drive model	4×2		FWD			FWD		FWD		FWD		F\	WD
Technische Daten													
Abmessungen (mm)	Länge		4990			5490		5490		5490		59	995
	Breite		1980			1980		1980		1980		19	980
	Höhe		1980			1980		2180		2500		25	500
Laderaum Abmessungen (mm)	Länge		2690			3190		3190		3190		36	695
	Breite		1795			1795		1795		1795		17	795
	Höhe		1440			1440		1640		1960		19	960
Laderaumvolumen (m³)	/		6,95			8,25		9,39		11,22			13
Radstand(mm)	/		3100			3600		3600		3600		38	850
Vorderachse Überhang (mm)	/		830/1060		3	330/1060		830/1060		830/1060		830	/1315
Sitze	3		•			•		•		•			•
Min. Wendkreis (m)	/		6,1			7		7		7		7	,35
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	/		135			135		135		135		135	135
Höchst zulässiges Gesamtgewicht (kg)	/		3500			3500		3500		3500		3500	3500
Eigengewicht (kg)	1	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425
Nutzlast (kg)	/	1465	1390	1300	 1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075
Höchst zulässsige Anhängelast (kg) (Ungebremst)	/		750			750		750		750		750	750
Höchst zulässsige Anhängelast (kg) (Gebremst)	/		2000			2000		2000		2000		2000	2000
Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP (kWh/100km)	/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP (km)	/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
Verbrauch städtisch nach WLTP (kWh/100km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
Reichweite städtisch nach WLTP (km)	/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Elektr. Konfiguration													
Batterie													
Batterie - Hersteller	/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Battery Material		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Batterie Kapazität□kW□		49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
Spannung	400V		•			•		•		•			•
Batterie Beheizung Flüssigkeitski	ühlung		•		 ·	•		•		•			•
Batterie Kühlung Flüssigkeitski	ühlung		•			•		•		•			•

		FWD-5m						FWD-	5.5m						F۷	/D-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8	3,25m³	L2H1			9,39m	³ L2H2		11,22m³ L2H3				13r	n³ L3H3
Motor																
Type Dauerma	Dauermagnet- Synchronbetrieb			•					•		•			•		
Max. Drrehmoment (N.m)	/	134/343 135/336	134/34	3	135	/336	134/	/343	135	/336	134	/343	135	/336	13	35/336
Max. Leistung (kW)	/	75/200 66/170	75/200)	66/	170	75/2	200	66/	′170	75/	200	66,	′170	6	6/170
Laden																
DC (Maximum (kW)		130 160 120 140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30 36 36	30		36	36	3	0	36	36	3	0	36	36	36	40
AC		6,6kW 11kW	6,6kW	1	11	kW	6,6	kW	11	kW	6,6	kW	11	kW		11kW
(AC SOC15%-100%) (h)		7 10 6,5 9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
AC charger		•		•				•	•				•			•
Bidirektionales Laden (V2X) (c	lie Funktionen l	können nicht gleichzeitig verwendet werden)														
220V (3.3kW)		0		0				()			()			0
V2L (3.3kW)		0		0				()			(O			0
12V Batterie	12V	•		•				•	•				•			•
Antrieb																
Elektr. Gesteuert	/	•		•					•				•			•
Anzahl Gänge		•		•				•	•			•	•			•
Ausstattung																
Min. Bodenfreiheit (mm)	/	150		150)			1:	50			1	50			150
Böschungswinkel (°)	/	18°/17°		18°/1	7°			18°	/17°			18°	/17°		1	8°/14°
Anzahl Türen	/	4		4					4				4			4
seitliche Schiebtüre	/	left/right		left/ri	ght			left/	right			left/	right		le	ft/right
Keine B-Säule, seitl. Schiebteüre	e /	•		•				•	•				•			•
Abdeckung Ladebuchse	Manuell	•		•					•				•			•
Heckflügeltüren	180°	•		•					•				•			•
	270°	0		0				()			()			0
Fahrgestell																
Federung doppelte Vorderachse sep. Aufl	Querlenker - hängung	•		•				•	•				•			•
Fodorung	er (2 Stück)	•		•					•				•			•
Kupplung Elektron	isch	•		•					•				•			•

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Lenkung						
Lenkrad	man. Verstellbar	•	•	•	•	•
_	R-EPS	•	•	•	•	•
Bremsen						
Vorderachse	Scheibe	•	•	•	•	•
Hinterachse	Scheibe	•	•	•	•	•
Energierückgewinnung	Normal / Stark	•	•	•	•	•
Warnung Bremsverschl	eiß /	•	•	•	•	•
Reifen						
Stahlfelge		•	•	•	•	•
Radabdeckung		0	0	0	0	0
215/75R16C		•	•	•	•	•
Vollwertiges Reserverad	d	0	0	0	0	_
Sicherheit						
Airbag						
Fahrer		•	•	•	•	•
Beifahrer		•	•	•	•	•
Sicherheitsgurte						
Höhneverstellbar		•	•	•	•	•
3-Punkt-Gurt		•	•	•	•	•
pretensioning force		•	•	•	•	•
Fahrergurt - Warnung		•	•	•	•	•
Beifahrergurt - Warnun	g	•	•	•	•	•
TPMS - Reifendrucksyste	m	•	•	•	•	•
One start-stop		•	•	•	•	•
Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Höchstgeschwindigkeit	s Alarm	•	•	•	•	•
AVAS		•	•	•	•	•
Kollisionswarn - System	1	•	•	•	•	•
Kollisionstürwarn - Syst	em	•	•	•	•	•
Türöffnungsalarm		•	•	•	•	•
ABS		•	•	•	•	•
EBD/CBC		•	•	•	•	•

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
ЕНВ	EBA/BAS/BA	•	•	•	•	•
	ASR/TCS/TRC	•	•	•	•	•
	ESC	•	•	•	•	•
	HHC	•	•	•	•	•
DMS		•	•	•	•	•
Assistenz Syste	me					
Einparkhilfe	vorne (4 Punkt Radar)	•	•	•	•	•
	hinten (4 Punkt Radar)	•	•	•	•	•
Fahrmodi	Economic	•	•	•	•	•
	Comfort	•	•	•	•	•
	Sport	•	•	•	•	•
Parkbremse	EPB	•	•	•	•	•
	Auto Hold	•	•	•	•	•
Aussen- Diebsta	all- Austattung					
Farben	Weiss	•	•	•	•	•
	Cyan	0	0	0	0	0
	Schwarz	0	0	0	0	0
	Blau	0	0	0	0	0
	Gold	0	0	0	0	0
	Grau	0	0	0	0	0
Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Smart key	2	•	•	•	•	•
Fahrezugeortung	whistle / double Flash	•	•	•	•	•
Keyless Start System		•	•	•	•	•
Diebstahlwarnanlage		•	•	•	•	•
	4-Tür Diebstahlwar- nanlage	•	•	•	•	•
Antenne	Haifischflosse	•	•	•	•	•
Innen-ausstattı	ung					
Getränkehalter	2	•	•	•	•	•
Handschuhfach		•	•	•	•	•
Boden Fahrerbereich	PVC	•	•	•	•	•
Trennwand zum	Fix (ohne Fenster)	•	•	•	•	•
Laderaum	Fix (mit Fenster)	0	0	0	0	0

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Beleuchtung	2	•	•	•	•	•
Laderaum	PVC	0	0	0	0	0
Verzurrösen		•	•	•	•	•
Lenkrad	Multifunktion	•	•	•	•	•
	elektr. Beheizt	•	•	•	•	•
Full LCD Display		•	•	•	•	•
Kleiderhacken		•	•	•	•	•
Sitze						
Material	Kunstleder (in Verbi- undung mit Beheizung & Belüftung)	•	•	•	•	•
Fahrersitz	belüftet & beheizt	•	•	•	•	•
	4-fach verstellbar	•	•	•	•	•
	Handablage	•	•	•	•	•
Beifahrersitz	belüftet & beheizt	•	•	•	•	•
	4-fach verstellbar	•	•	•	•	•
Komfort						
Road Assistenz	E-Call+	•	•	•	•	•
Wartungsanzeige		•	•	•	•	•
Bluetooth Musik		•	•	•	•	•
Easy Link		•	•	•	•	•
Carplay		•	•	•	•	•
Steckdose in der F	ahrerkabine 12V	•	•	•	•	•
USB point	2	•	•	•	•	•
Lautsprecher	2	•	•	•	•	•

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Komfort - aus	stattung					
zus. Ausstattung	12.3Zoll MP5+FM/ AM+DAB+WIFI	•	•	•	•	•
	DOW	•	•	•	•	•
	RCTA	•	•	•	•	•
	LCA	•	•	•	•	•
	LDWS	•	•	•	•	•
	IHBC	•	•	•	•	•
	TSI	•	•	•	•	•
	LKA	•	•	•	•	•
	AEBS	•	•	•	•	•
	PCW	•	•	•	•	•
	FCW	•	•	•	•	•
	ACC	•	•	•	•	•
	ISA	•	•	•	•	•
	ICC	•	•	•	•	•
	BSD	•	•	•	•	•
	AVM 360° Kamera	•	•	•	•	•
	HDC	•	•	•	•	•
	DMS	•	•	•	•	•
Licht						
Scheinwerfer	autom. LED	•	•	•	•	•
LED Tagfahrlicht		•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfei	r vorne	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuch	te	•	•	•	•	•
Bremslichter	LED	•	•	•	•	•
Scheiben / Sp	iegel					
Frontscheibe	elektr. Beheizbare Frontsheibe (in Verbindung mir auto. Wischersensor)	0	0	0	0	0
Frontscheibe	Power	•	•	•	•	•
	one click lifting	•	•	•	•	•

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Rückspiegel	integriertes Abbiegesignal	•	•	•	•	•
	man. Einklappbar	•	•	•	•	•
	elektr. Verstellbar	•	•	•	•	•
	elektr. Beheizbar	•	•	•	•	•
Scheibenwischer vorne	Scheibenwischer ohne Gelenk	0	0	0	0	0
	Scheibenwischer mit Gelenk	•	•	•	•	•
	Autom. Wischersensor (in Verbidnung mit Frontscheibenheizu- ng)	0	0	0	0	0
AC						
Klima- Halbautomati tronischer Temperat	k mit elek- urvorwahl	•	•	•	•	•
PTC Heizung		•	•	•	•	•
Lüftung Entfrosten		•	•	•	•	•
Sonstiges						
Anhänger System	Anhängerkupplung	0	0	0	0	0
Bordwerkzeug	Abschlepphacken vorne	•	•	•	•	•

Allgemeine Garantie beträgt 5 Jahre und 200.000 km und die Garantie für die Batterien beträgt 8 Jahre und 200.000 km.



LCDV16	Model	Aufbau	Ausstat- tungslevel	Antrieb/Batterie	Listenpreis exkl. Ust.	Impor- teurs Bonus	Flotten Bonus	Aktion- spreis exkl. Ust.	Ust. 20%	Listen- preis inkl. Ust.
FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh	42.000	2.000	3.040	36.960	7.392	44.352
FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	44.790	2.000	3.151	39.639	7.928	47.567
FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	47.990	2.000	3.759	42.231	8.446	50.677
FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	45.790	2.000	3.495	40.295	8.059	48.354
FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	48.990	2.000	3.879	43.111	8.622	51.733
FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh	43.000	2.000	3.160	37.840	7.568	45.408
FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	46.000	2.000	3.520	40.480	8.096	48.576
FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	49.000	2.000	3.880	43.120	8.624	51.744
FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	47.000	2.000	4.110	40.890	8.178	49.068
FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	50.000	2.000	3.850	44.150	8.830	52.980
FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	51.000	2.000	4.120	44.880	8.976	53.856
FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	54.000	2.000	4.480	47.520	9.504	57.024
FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	54.000	2.000	3.940	48.060	9.612	57.672
FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 106kWh	58.000	2.000	4.380	51.620	10.324	61.944
	FARIZON SV	FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FARIZON SV SV 11.22 67 L2H3 FARIZON SV SV 11.22 83 L2H3 FARIZON SV SV 13 83 L3H3	FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H1 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FURGON L2H1 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FURGON L2H2 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 FARIZON SV SV 11.22 67 L2H3 FURGON L2H3 FARIZON SV SV 11.22 83 L2H3 FURGON L2H3 FARIZON SV SV 13 83 L3H3 FURGON L3H3	FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H1 SV FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FURGON L2H1 SV FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FURGON L2H2 SV FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV FARIZON SV SV 11.22 67 L2H3 FURGON L2H3 SV FARIZON SV SV 11.22 83 L2H3 FURGON L2H3 SV FARIZON SV SV 13 83 L3H3 FURGON L3H3 SV	FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 9.39 83 L2H3 FURGON L2H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 11.22 67 L2H3 FURGON L2H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh FARIZON SV SV 13 83 L3H3 FURGON L2H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 44.790 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 47.990 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 48.990 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 43.000 FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 47.000 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 50.000 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 50.000 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 50.000 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 51.000 FARIZON SV SV 11.22 83 L2H3 FURGON L2H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 54.000 FARIZON SV SV 13 83 L3H3 FURGON L3H3 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 54.000	LCDV16 Model Aufbau Ausstate tungslevel tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. teurs Bonus FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 44.790 2.000 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 48.990 2.000 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 83kWh 43.000 2.000 FARIZON SV SV 8.25 67 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 FARIZON SV SV 9.39 67 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 47.000 2.000 FARIZON SV SV 9.39 83 L2H2 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 50.000	LCDV16 Model Aufbau Ausstatungslevel tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. Eaurs Bonus Plotten Bonus FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 3.040 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 44.790 2.000 3.759 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.759 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.495 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 48.990 2.000 3.879 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 3.520 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 49.000 2.000 3.880 <tr< td=""><td>LCDV16 Model Aufbau Ausstatungslevel tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. Eigenstagenus benus Flotten sekkl. Ust. Spreis exkl. Ust. FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 3.040 36.960 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 44.790 2.000 3.759 42.231 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.495 40.295 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 48.990 2.000 3.879 43.111 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 3.520 40.480 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 3.880 43.120 FARIZON SV SV 9.39 87 L2H2<</td><td>LCDV16 Model Aufbau Ausstat-tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. Impor-teurs sexkl. Flotten spreis exkl. Spreis vexkl. Ust. 20% FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 3.040 36.960 7.392 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 47.990 2.000 3.759 42.231 8.446 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.495 40.295 8.059 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 48.990 2.000 3.879 43.111 8.622 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 49kWh 43.000 2.000 3.520 40.480 8.096 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 4</td></tr<>	LCDV16 Model Aufbau Ausstatungslevel tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. Eigenstagenus benus Flotten sekkl. Ust. Spreis exkl. Ust. FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 3.040 36.960 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 44.790 2.000 3.759 42.231 FARIZON SV SV 6.95 83 L1H1 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.495 40.295 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 48.990 2.000 3.879 43.111 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 3.520 40.480 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 46.000 2.000 3.880 43.120 FARIZON SV SV 9.39 87 L2H2<	LCDV16 Model Aufbau Ausstat-tungslevel tungslevel Antrieb/Batterie Listenpreis exkl. Ust. Impor-teurs sexkl. Flotten spreis exkl. Spreis vexkl. Ust. 20% FARIZON SV SV 6.95 49 L1H1 FURGON L1H1 SV (200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh 42.000 2.000 3.040 36.960 7.392 FARIZON SV SV 6.95 67 L1H1 FURGON L1H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 47.990 2.000 3.759 42.231 8.446 FARIZON SV SV 7.92 67 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 45.790 2.000 3.495 40.295 8.059 FARIZON SV SV 7.92 83 L1H2 FURGON L1H2 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh 48.990 2.000 3.879 43.111 8.622 FARIZON SV SV 8.25 49 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 49kWh 43.000 2.000 3.520 40.480 8.096 FARIZON SV SV 8.25 83 L2H1 FURGON L2H1 SV (170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh 4



Option	Info	Preis netto (exkl. MwSt.)	MwSt. 20%	Preis brutto (inkl. MwSt.)
Sitze	2	0	0	0
	3 (Beifahrersitzbank)	0	0	0
(Bidirekttionales-) Laden	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (exkl. Adapter) 220V und PVC Innenverkleidung in Verbindung nicht bestellbar	600	120	720
Heckflügeltüren	270°	250	50	300
Räder	Zierkappen	35	7	42
Reifenreparatur Set	Reifenreparaturflüssigkeit & Kompressor	35	7	42
Vollwertiges Reserverad	Verfügbar NUR für L1 und L2 Modelle. Für L3 Modell, bestellbar über Ihren Servicepartner (Ersatzteil)	180	36	216
Farben	Weiss	0	0	0
	Cyan	620	124	744
	Schwarz	620	124	744
	Blau	620	124	744
	Gold	620	124	744
	Grau	620	124	744
Trennwand zum Laderaum	Fix (mit Fenster)	100	20	120
Boden Laderaum	PVC (LHD+RHD)	55	11	66
Boden Laderaum	Aluminum (LHD)	150	30	180
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung + TRM	470	94	564
Windschutzscheibe; Scheibenwischer	Elekrtisch beheizte Frontscheibe m. Regensensor	268	54	322
PVC Innenraum Verkleidung	Vollst. Innenraumverkleidung (Seitenwände)	160	32	192
Kühlschrank	Integrierter Kühlschrank	1550	310	1860